

Opis równoważności zastosowanych nazw własnych.

- 1) Projekt przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Gorlicach na cele przedszkolne wraz z robotami dostosowawczymi pod potrzeby osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier w palcówkach edukacji w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się oraz przebudowa pomieszczeń administracji szkolnej zlokalizowanego na działce nr 526/1 w Gorlicach, obręb Gorlice” oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:
- a) Rury PP lub PE systemu KAN-therm
 - b) Obejmy systemowe HILTI,
 - c) Grzejniki stalowe STELRAD.

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne o następujących minimalnych parametrach:

- a) Rury PP lub PE systemu KAN-therm – kompletny system instalacyjny składający się z rur i złączek PEX-ALUPEX,
- b) Obejmy systemowe HILTI – uchwyty zaciskowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej dla rur wodociągowych z wkładką gumową,
- c) Grzejniki stalowe STELRAD – grzejniki stalowe z osłonami bocznymi oraz górną pokrywą-grillem, zasilane od dołu z wbudowanym zaworem termostatycznym wyposażonym w głowicę termostatyczną, zgodnie z doбором grzejników.

INSPEKTOR
w Dziale Inwestycji i Utrzymania Dróg
Wydział Inwestycji i Rozwoju
Margorzata Tumidajewicz