



Wiadomości

Środa, 9 maja 2018

Będzie remont kapliczki przy ul. Moniuszki

Będące świadectwem wiary Małopolan kościoły, synagogi czy drewniane cerkwie, a także zachwycające kapliczki, wielowiekowe ikonostasy oraz łemkowskie nagrobki – to tylko niektóre obiekty, które jeszcze w tym roku przejdą długo oczekiwane remonty. Dzięki dotacjom przyznanych przez samorząd województwa w ramach dwóch programów – „Kapliczki Małopolski” oraz „Ochrona zabytków Małopolski” – prawie 70 obiektów z Sądecczyny odzyska swój dawny blask. W naszym mieście wyremontowana zostanie kapliczka św. Jana Nepomucena przy ul. Moniuszki, na której remont Miasto Gorlice otrzymało 6 tys. zł z Województwa Małopolskiego.



Dziś w Miasteczku Galicyjskim odbyło się spotkanie z beneficjentami konkursów "Ochrona zabytków Małopolski" oraz "Kapliczki Małopolski 2018", podczas którego zostały wręczone pamiątkowe czeki.



Z przekazu ustnego mieszkańców Gorlic wynika, że podczas wielkiej powodzi która nawiedziła Gorlice i okolice w roku 1934 została wyrzucona na brzeg figurka Św. Jana Nepomucena. Dla upamiętnienia tego faktu mieszkańcy Gorlic wybudowali kapliczkę, gdzie umieszczono figurkę. Kapliczka znajduje się przy ul. Moniuszki - jest to uliczka stanowiąca ciąg pieszy, łączący ulicę Słowackiego i tereny osiedla mieszkaniowego i Szkoły Podstawowej.



Kapliczkę wybudowaną na rzucie kwadratu 2,3 x 2,77 m. Bryłę obiektu charakteryzuje symetria, na osi głównej rzutu znajduje się portal wejściowy i postument pod figurkę świętego. Symetrycznie rozmieszczone dwa okienka w bocznych ścianach doświetlające wewnątrz. Na zewnątrz bryłę budynku zdobią narożne pilastry imitujące słupy. Portal wejściowy trójkątnie zwieńczony, wyniesiony nieznacznie nad główną połąć dachu z umieszczonym w szczycie krucyfiksem. Tympanon ozdobiony szerokim gzymsem z umieszczonym centralnie krucyfiksem. Gzyms podokapowy łączący się z poziomym gzymsem portalu. Dach symetryczny trójpołaciowy kryty blachą stojącą. Elewacje kapliczki zdobią kute okiennice okienne oraz krata osłaniająca drzwi wejściowe.



fot. UMWM