



**URZĄD MIEJSKI**  
Wydział Organizacyjny  
ul. 3 Maja 38-300 Gorlice

numer sprawy: OR-III.271.1.13.2021

Gorlice, 06.05.2021r.

### do wszystkich Wykonawców

dotyczy : sprostowanie treści załącznika nr 1 do Zaproszenia - Szczegółowy opis przedmiotu umowy

Zamawiający – Miasto Gorlice informuje , iż do treści ust. 2 Załącznika nr 1 do Zaproszenia - Szczegółowy opis przedmiotu umowy wkradł się błąd polegający na wymienieniu 2 razy w treści portu HDMI co może powodować wrażenie iż Zamawiający wymaga od oferowanych zestawów portów 2xHDMI, tymczasem wymagany jest port 1xHDMI.

Prawidłowe postanowienie treści ust. 2 Załącznika nr 1 do Zaproszenia - Szczegółowy opis przedmiotu umowy w pkt. „zestaw zawierający min.” winno brzmieć :

„2x USB 3.0, 2x USB 3.1, 4 x USB 2.0 kartę sieciową: 10/100/1000, 1x HDMI, VGA, DisplayPort, wyjście audio, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac – wbudowane fabrycznie , Bluetooth – wbudowane fabrycznie. „

**W związku z powyższym wykonawca może zaoferować zestawy posiadające min. 1 port HDMI.**

**Z up. BURMISTRZA**

*Daniel Janeczek*  
Sekretarz Miasta

(podpis kierownika zamawiającego)

*Sporządził: Mirosław Łopata, inspektor, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252*